

The slide features abstract green geometric shapes. On the left, a solid green triangle points downwards. On the right, a complex composition of overlapping translucent green triangles in various shades (from light lime to dark forest green) creates a layered effect. A thin, light gray line extends from the bottom left towards the right, passing behind the green shapes.

Problemen met horen

B. Moorthaemer, Arts
Huisartsenpraktijk Artois

Inhoud

- ▶ Hoe werkt het gehoor
- ▶ Oorzaken slecht horen
- ▶ Waar kunt u terecht voor hulp
- ▶ Waar mijn collega's over gaan vertellen:
 - ▶ Gehoortoestellen
 - ▶ Omgaan met slecht horen
- ▶ Vragen bij onduidelijkheden: tijdens de presentatie
 - ▶ Andere vragen na afloop van de presentaties



Waar ligt uw interesse?


- ▶ Geïnteresseerd in gehoorproblemen bij:
 - ▶ Kinderen?
 - ▶ Volwassenen/Ouderen?
- ▶ Zelf gehoorproblemen?



Hoe werkt het oor?




Hoe werkt het oor?




Waarom hoor ik zo slecht?

- ▶ Geluid komt niet bij het trommelvlies
 - ▶ Oorsmeer prop
 - ▶ Niet peuteren maar laten uitspuiten!




Waarom hoor ik zo slecht?

- ▶ Geluid komt niet bij het trommelvlies
 - ▶ **Uitwendige oorontsteking**
 - ▶ Zwemmen, Peuteren





Waarom hoor ik zo slecht?

- ▶ Trommelvlies trilt niet meer
 - ▶ Middenoorontsteking / Loopoor
 - ▶ Vocht achter trommelvlies = Slijmoor
 - ▶ Probleem buis van Eustachius






Waarom hoor ik zo slecht?

- ▶ Trommelvlies trilt niet meer
 - ▶ Scheur in trommelvlies




Waarom hoor ik zo slecht?

- ▶ Botjes geven trillingen niet meer door
 - ▶ Woekering huid in middenoor (Cholesteatoom)
 - ▶ Botwoekering (Otosclerose)



Waarom hoor ik zo slecht?

- ▶ Probleem met overdracht van trilling naar gehoorzenuw en hersenen
 - ▶ Lawaaidooftheid en Ouderdomsdooftheid
 - ▶ Ziekte van Ménière
 - ▶ Plotsdoof
 - ▶ Anders:
 - ▶ Bof, hersenvliesontsteking
 - ▶ Medicijnen
 - ▶ Aangeboren eenorigheid
 - ▶ Brughoektumor



Oorsuizen

- ▶ Komt heel vaak voor!
- ▶ Klachten
 - ▶ Ruisen, piepen of fluiten
 - ▶ Hoog of laag
 - ▶ Hard of zacht
 - ▶ Onafgebroken of bij vlagen
- ▶ Oorzaken
 - ▶ Lawaai
 - ▶ Afwijkingen oor, hersenen, kaakgewricht
 - ▶ Bijwerkingen medicijnen
 - ▶ Stress
- ▶ Therapie



Bij wie kunt u terecht voor onderzoek?

- ▶ Consultatiebureau en CJG
 - ▶ Baby's, peuters, kleuters
- ▶ Huisarts
 - ▶ Kijken in het oor
 - ▶ Stemvorkproeven
 - ▶ Gehoortest door assistentes
- ▶ Hoorwinkels
 - ▶ Duidelijke ouderdomsdoofheid
 - ▶ Of op advies huisarts/specialist
- ▶ KNO arts
 - ▶ 10 jaar en jonger
 - ▶ Twijfel over oorzaak
 - ▶ Plotsdoof, trauma,
- ▶ Audiologisch centrum
 - ▶ Ernstige slechthorendheid
 - ▶ Kinderen



Weber test



Rinne test

Onduidelijkheden?

